如果志同道合，我们强强联手，共赢千亿市场

新风系统是什么?

在中国，知道新风系统的人不算少，但也不算多。2020 年新冠疫情爆发并蔓延，让新风系统一再成为热搜关键词之一。也正是因为疫情，让新风系统写入了国家的红头文件中。那新风系统到底是什么呢?


通俗讲：新风就是送氧排污.杀菌.除醛、通风换气彻底解决室内污染。

新风系统主要工作原理：将室外新鲜含氧量较高的空气，经过净化过滤（雾霾、扬尘、花粉、柳絮、有害气体）杀菌（病毒、细菌等）等多项处理后送入室内；再将室内已污染（甲醛、异味、病毒、细菌）二氧化碳等超标的空气排出室外，有效避免病毒交叉感染。时刻保持室内空气清新、洁净、富氧！被昵称为“房屋的呼吸系统”。营造健康良好的室内高品质生活环境，打造健康、节能住宅！在疫情防治中，新风系统的重要作用已得到认可。




后疫情时代多渠道助力新风持续增长

疫情极大提升消费者的健康意识，随着政策推动、消费者认知的提升、品牌的成熟等多方面因素叠加的影响，未来零售市场、房地产精装修、商业地产及公共建筑等为新风市场持续注入新的活力，成为支撑其市场规模持续增长的关键渠道。



商业地产及公共渠道：房产、办公、医院、教育、康养等场所

疫情爆发后，中国疾控中心专家认为中央空调会使疫情加重，使用时必须开启新风系统。而国务院组织中国疾控中心特意编写了相关管理，出台了关于公共场所新风应用指南之后，要求办公场所和公共场所应该落实全天新风方式运行。



另外，为应对新冠疫情国务院制定了《中小学校新冠肺炎防控技术方案》，要求中小学校、幼儿园机构加强通风换气,要求限期配置普遍要求配备具备阻隔细菌病毒颗粒的新风系统。如使用空调，应当保证空调系统供风安全，保证充足的新风


输入，所有排风直接排到室外，且全空气系统应关闭回风。诸多政策性红利给新风在商业地产及公共渠道的应用和发展指明了方向。

在整体室内环境标准趋严的背景下，多个省市也纷纷出台新标准，要求安装或完善新风系统。这样初步核算得出的新风销额超过千亿。

省份	政策	具体内容
上海	上海住建委宣布，2020.1.1 起正式实施新版《住宅设计标准 DGJ08-20-2019》	• 实施全装修的新建住宅，其建筑设计与装修设计应同步进行 • 户式集中新风系统设计应符合现行行业标准《住宅新风系统技术标准》JGJ / T 440 的规定。 智能家居系统设计应在满足信息安全的前提下，兼顾可靠性、适用性和经济性
安徽	安徽住建厅宣布，2020.6.25.正式实施新版《住宅设计标准 DB34/T 3467-2019》	• 新建住宅宜实施全装修交付，住宅的装修设计宜与建筑设计同步进行，绿色二星级及其以上住宅建筑应实施全装修 • 当住宅采用户式集中空调时应设置新风系统 • 新风宜采用热回收装置进行预冷或预热处理
北京	北京市市场监督管理局、北京市规划和自然资源委员会宣布，新版《住宅设计标准 DB11/1740-2020》将于 2021.1.1 实施	• 新建住宅应实施全装修，提高住宅产品的完成度。建筑设计与装修设计应同步进行并一体化实施。 • 住宅宜采用自然通风与机械通风相结合的通风方式
		住宅宜设置机械通风系统，其通风主机的选型应满足标准《通风器》JG/T391.....
江苏	2020.8.11,江苏省住建厅宣布，新版《住宅设计标准》正在上报中，有望在年底实施	• 大力推行成品住房，积极推动绿色居住建筑和装配式建筑，提升住宅品质

近年来随着空气质量的下降及消费者对环境意识的加强，新风行业在国内取得了稳定的发展，并且呈现出逐步上升的趋势。不过与发达国家相比，新风新统已是强制性安装，普及率达 95%以上。而我国新风系统普及率非常低，不到 1%。

新风系统的功能和世界各地的市场普及率



中央新风系统能够独立的进行室内空气置换、净化、流动系统，在排除室内的污染空气的同时，输入100%自然新鲜空气，并将输入室内的新风经过初、中、高效过滤、杀菌、增氧、灭毒、能量交换等多项处理后再送入室内。新风机按空气流动原理，组成“中央新风系统“形成室内新风流动场。
新风系统营造的是一种时刻保持室内空气洁净、清新的、呼吸无忧无虑的健康室内环境保证了室内时时刻刻都有清新的空气，被昵称为“房屋的呼吸系统”。

在国外新风系统，已经成为了一种房屋标配，就像水、电一样是衡量房屋合格的一项标准。

www.futair.cn

在疫情长效控制机制下，随着政策红利的的实施，将会有力地促进室内环境新风产业的快速发展。我们认为新风系统将在政策引导、健康环保、舒适智能等诸多因素影响下，上升到国家战略高度是势必可行的，而且随着国家政策的不断深化，新风企业也势必会加大技术投入，加快其产能的升级换代，再加上消费者不断提升的认知度，其市场规模也会逆势而上，成为健康舒适电器市场一颗冉冉升起的新星。目前国内新风生产企业数量 700 家左右，90%品牌以贴牌为主，还有 10%宣称自己工厂，但工厂是租的，钣金机壳、风机、热交换、滤网等都是外购的**其实就是一个组装车间**，市场好就干，市场不好就关门跑路……（**从 2015 年至今跑路的品牌不低于千家**）对经销商和消费者没有任何保障，今年整体行业会快速发展，但品牌竞争格局也会加强，未来新风行业竞争靠的是：专业实力和品牌创新及品质服务。

关于富泰



台湾富泰 1990 年与日本 AIR TECH 合资在台湾成立，2002 年进入大陆，富泰新风坐落在昆山市占地约 5 万平米，凭籍台湾富泰在工业净化新风领域 30 年的专业积淀，依托 100 多项领先专利技术，台湾富泰已成为全球工业净化的行业翘楚，产品远销英国、美国、日本等 50 余个国家。



富泰拥有 30 年的设备制造经验和技术研发能力，拥有高素质、经验丰富的设计团队，提供专业的技术支持。其研发的富氧高端新风产品，**涵盖工业、民用、商业三大使用领域，**包含：中央新风系统、无管道新风系统、柜式新风系统以及壁挂式新风系统，满足各类不同空间需求，为全球客户提供先进专业完善的产品技术服务。



富泰是中国新风行业唯一拥有最完整的上下游产业生产链生产厂家！从产品研发设计制造：钣金激光切割、冲压、焊接喷涂、自动高温烤漆、滤网制作、机体制造、组装、出厂测试、产品包装等全部在自有工厂流水线完成。拥有新风行业最领先的设计、研发生产制造基地和国际先进的生产设备及品质检测保证体系厂家！

富泰-3 大核心实力 • 决定行业领导地位

1

30+年专业新风、净化设备研发、设计、制造经验实力积淀，拥有高素质经验丰富研发设计专业团队独特发明专利风道设计

2

新风行业唯一 拥有最完整的上下游产业生产链厂家，相关配套全部自产，自有新风生产基地5万平米。

3

拥有世界最大的ISO1级无尘无菌实验室；国际最先进的生产设备研发实验室及检测设备。100项专利发明，国家标准制定单位

实力鉴证-全球 500+家合作品牌

台湾富泰凭借近三十年的专业积淀，以及雄厚的制造能力，富泰服务客户遍布全球，广泛应用于学校医院手术室、半导体、液晶显示、光电电子、化学、生物


医疗、食品、研究院所、高校实验室、大型公共空间等领域，并与多家世界五百强企业、国际知名企业及知名院校长期合作，如中芯国际、台积电、日月光、华虹NEC、天马微电子、奇美、友达、华润上华、渝德、摩托罗拉、南亚、飞利浦、迈拓、京东方、上广 NEC、龙腾光电、大金化工、协和医院、瑞金医药、天士力医药、参天制药、清华大学、杭州大学、成都 8 中、北京中关村小学、北京海淀区政府、北京建谊集团、北京永乐花园、海淀区社保局、武汉农商银行消杀系统、全国首家五星级菜市场新风消杀系统等。




富泰新风一直重视寻找志同道合的经销商和企业共同成长！富泰新风对于经销商的选择**非常重视价值观和经营理念的高度融合**，台湾富泰的经营理念是：**客户至上.诚信为本.稳健经营.持续成长.永久繁荣！**在招商条件上台湾富泰抛弃了中国新风行业传统的收加盟费、压任务预收货款、借鸡生蛋见利忘义.背信弃义急功近利杀鸡取卵的生存模式！



台湾富泰和经销商合作追求的是：以诚相待、尊重平等、互惠互利、合作共赢，共同发展！富泰对经销商的支持力度在新风行业绝无仅有：**不收加盟费用，不压货、不压任务**！对于经销商的 KA 终端和形象店的样机和装修费用与经销商共同承担！**执行严格的区域独家代理政策和全国统一的零售价格。**在终端陈列富泰要求全国统一标准化展示，用户无论在那里看到富泰新风，都能记住富泰新风！让富泰产品在终端自己说话，让消费者感受到我们的品质，选择富泰新风！我们希望富泰经销商：专业专注.稳扎稳打.步步为赢！




台湾富泰在培养优秀经销商的道路上一直在努力，经销商是富泰发展的动力和基石，是富泰新风在市场上运筹帷幄的将军更是冲锋陷阵舍生忘死的前锋！富泰从产品研发设计到安装配件开发都是结合实际场景便于施工更兼顾到售后服务及使用效果……一直是设身处地换位思考致力于解决行业难点和痛点，努力提高经销商及客户的体验度和满意度为导向！



富泰降噪消音分风箱，一次折弯成型结构密封永不窜风.漏风，高温烤漆陶瓷白色，减震.降噪.消音.密封，把部分动压变为静压使风吹得更远，降低传输过程中的风量损失，减少噪声可获得均匀的静压出风，减少动压损失，提高新风主机的工作效率，可提高新风系统的综合性能和末端得风率；磁吸负压密封维修门设计，使后期管道维修清洗简单方便。

富泰新风-绕梁转换风道-避免打梁



富泰转换风道避免了新风主机安装穿梁打孔，保证了进风量降低噪音，并解决了吊顶机更换滤网爬高上梯的行业难题。

富泰新风室外：进.排风-防窜风.风帽






解决了安装现场距离有限，新风排风距离太近，造成的二次污染（经专业测试新风、排风风帽相距30CM都不会造成相互窜风），防雨、防蚊虫、降低了风量的损失和阻力低，让排风更顺畅，让新风进风量更大更快。

富泰新风室内—**降噪消音风口**-轻松实现有风无声

新风-风口



钢琴键降噪消音设计，扩大了出风面积，易于进风，降低面风速、低阻力、低噪音，降低新风口末端噪音，**真正实现有风无声**


回风-风口



马赛克降噪设计，易于进风、低阻力，带有滤网可过滤室内毛发、棉絮等杂质，从根本上保护了**管道和热交换芯体的洁净**


富泰新风-别墅中央新风系列

富泰新风 · 洁净更富氧




3种送风方式：　顶送地回 、 顶送顶回 、 地送顶回

4种安装方式：　一机解决所有安装难题




1.左侧安装

2.右侧安装



3.背部安装



4.顶部安装

型号	测试新风			测试功率(w)			测试噪音(dB)			最大静压值(pa)	重量(kg)	法兰直径(mm)	主机尺寸(mm)	滤网配置
	高档	中档	低档	高档	中档	低档	高档	中档	低档					
FBZ-E520	537	336	229	153	49	25	43	39	36	360	42	160	744*480*700	新风G4+F7+H11 回风:G4
FBZ-E800	930	560	300	278	80	20	47	42	36	500	97	250	1000*670*932	
FBZ-E1200	1237	847	450	567	295	102	48.5	46	38	720	130	250		

富泰新风-柜式新风系列

富泰除甲醛 · 安全更彻底

豪宅柜式中央机系列

LUXURY CABINET CENTRAL MACHINE SERIES

3 种送风方式 **4** 种安装方式
用AIR呵护·放肆呼吸

全屋空气彻底高效净化，中央新风机100%全新风，送氧排污.洁净清新更富氧，让天然氧吧更净一步。



型号	测试新风			测试功率(w)			测试噪音(dB)			最大静压值(pa)	重量(kg)	法兰直径(mm)	主机尺寸(mm)	滤网配置
	高档	中档	低档	高档	中档	低档	高档	中档	低档					
FGZ-E520	537	419	229	270	84	25	36	33.5	32	450	90	160	1570*490*320	新风G4+F7+H11 回风:G4
FGZ-E800	864	571	300	333	88	23	45	38	35	500	120	250	1640*700*400	
FGZ-E1200	1278	853	545	587	315	115	48	45	39	720	142	250	1770*850*536	

直吹柜机系列

DIRECT BLOW CABINET MACHINE

用AIR呵护 解压靓肤

专利45°顶出风 无风感 更舒适
顶送地排技术 避免空气二次污染

送氧排污 防菌除醛
拒绝交叉感染



双向流FG-E500

单向流FG-E600Z

型号	测试新风			测试功率(w)			测试噪音(dB)			最大静压值(pa)	重量(kg)	法兰直径(mm)	主机尺寸(mm)	滤网配置
	高档	中档	低档	高档	中档	低档	高档	中档	低档					
FG-E600Z	618	480	260	64	38	15	42	38	33	320	60	160	1250*495*320	新风G4+F7+H11 回风:G4
FG-E500	520	380	260	158	52	28	47.5	42	38	360	90	160	1570*490*320	

富泰新风-新风净化一体机系列

富泰新风 · 洁净更富氧

新风净化一体机系列

FRESH AIR PURIFICATION INTEGRATED MACHINE SERIES





FY-J320T

型号	测试新风			测试功率(w)			测试噪音(dB)			最大静压值(pa)	重量(kg)	法兰直径(mm)	主机尺寸(mm)	滤网配置
	高档	中档	低档	高档	中档	低档	高档	中档	低档					
FY-J320T	375	300	202	98	80	66	37.5	35.8	32.3	225	31	150	900*620*200	新风:G4+F7+H11 排风:H11
FY-J260	278	219	155	89	74	65	40	36	33.2	297	30	160	900*600*250	
FY-J360	375	280	160	118	92	75	42.5	38	33.7	330	31	160	900*600*250	
FY-J460	475	346	173	288	212	172	45	39	34	460	32	160	900*600*250	

富泰新风-全热交换机系列

全热交换机系列

FULL HEAT EXCHANGER SERIES





FQ-J1000
FQ-J3000

型号	测试新风			测试功率(w)			测试噪音(dB)			最大静压值(pa)	重量(kg)	法兰直径(mm)	主机尺寸(mm)	滤网配置
	高档	中档	低档	高档	中档	低档	高档	中档	低档					
FQ-J350T	398	292	207	106	85	71	39	35.8	33.6	225	30	150	700*620*200	新风:F7 排风:F7
FQ-J350	351	216	162	89	66	56	38.6	36.5	32.8	330	28	160	700*600*250	
FQ-J500	508	422	237	205	154	121	42	38	34.2	460	29	160	650*600*250	
FQ-J1000	1035	732	568	373	326	178	52	47	38.7	468	46	250	1000*650*300	
FQ-J3000	2950	2560	2190	1318	1122	960	65	62	55	515	95	350	1800*1014*700	

富泰新风-壁挂式、消杀系列

壁挂式中央机

WALL-MOUNTED CENTRAL MACHINE

2 种送风方式
4 种安装方式



FBZ-E320

消杀新风系列

ELIMINATION OF FRESH AIR SERIES

5 级净化
3 级消杀
1 级除臭



FXS-3000
FXS-4000


型号	测试新风			测试功率(w)			测试噪音(dB)			最大静压值(pa)	重量(kg)	法兰直径(mm)	主机尺寸(mm)	滤网配置
	高档	中档	低档	高档	中档	低档	高档	中档	低档					
FBZ-E320	343	282	218	97	53	26	42	38	35	215	52	160	1100*250*630	新风:G4+F7+H11 排风:H11
FXS-3000	3031			690						400	110	300	1450*580*900	新风 G4+F7+电离+H11+光杀
FXS-4000	4230			835						515	133	330	1450*620*1100	

富泰新风-单向流正压机系列

富泰除甲醛 · 安全更彻底

单向流正压机系列

ONE - WAY POSITIVE PRESS SERIES






FZ-J260T

型号	测试新风			测试功率(w)			测试噪音(dB)			最大静压值(pa)	重量(kg)	法兰直径(mm)	主机尺寸(mm)	滤网配置
	高档	中档	低档	高档	中档	低档	高档	中档	低档					
FZ-J260T	275	165	117	48	36	31	38.5	35.6	32.2	300	16	110	420*385*185	G4+F7+H11
FZ-J350	356	247	159	63	50	40	38.7	36.7	32.5	330	18	160	580*382*250	
FZ-J500	547	361	209	165	120	92	42	38	34	460	18	160	580*382*250	

富泰新风-产品独特优势：


01
机体一次成型整机没有一颗螺丝钉，降噪、减震永不窜风漏风，拒绝交叉感染
微信号：futair


室外排风
室外进风
排风风机
新风风机
G4 F7 H11
全热交换器
H11
室内新风
室内排风
02
专利降噪消音大风道，低阻力，低噪音，杜绝了EPP保温棉对新风造成的污染
微信号：futair



03
台湾富泰外转子一体新风专用电机，静音节能直接连接220V市电无需变压调压，淘汰DC风机，故障率降低90%以上
微信号：futair


04
采用HTR纳米膜热交换芯体，热交换率高。抗菌、防霉、防冻、永久清洗，无需更换
微信号：futair

05

机体内外双面均采用静电喷涂200度汽车高温烤漆工艺，渗透附着力强，抗腐蚀、耐酸碱，有很好的防水防潮性能健康环保经久耐用；**彻底规避了油漆对新风的二次污染。**






整机采用创新模块装配式结构设计制造，产品从制造、组装到售后维修保养都简单方便，**彻底避免了新风行业维修需破坏吊顶，解剖主机的行业难题。**

06

微信号: futair

07




初效滤网
过滤空气中的蚊虫、柳絮等较大颗粒物，可清洗反复利用

中效滤网
有效过滤PM2.5等粒径在1-5微米之间的小颗粒物

高效滤网
过滤粒径在0.3-0.5微米之间的较小颗粒物
空气微生物

回风高效
过滤室内毛发，棉絮，纤维等较小颗粒物
空气微生物，保护热交换芯体

微信号: futair



创新风量倍增技术

在相 同转速 “富泰” 新风能做到功率减半，风 量倍增，并有效提高了风量，降低了功率 从而也延长了电机的使用寿命。

08

微信号: futair


09
FUTAI 富泰
超薄中央新风一体机
FY-J320T FQ350T
匠心精品
20CM
32CM
一体成型 永不窜风漏风
杜绝交叉感染
无需穿梁打孔 安装维护简单方便
3 种送风方式 4 种安装方式
拒绝交叉感染
一体成型，永不窜风漏风
FGZ-E520 FGZ-E800 FGZ-E1200
3种送 方式4种安装方式
富泰新风 除甲醛 安全更彻底
拒绝交叉感染
一体成型 永不窜风漏风
10年
整机十年质保


富泰新风-企业资质


质量管理体系认证证书
环境管理体系认证证书
职业健康安全管理体系认证证书
中国质量认证中心
中国国家强制性产品认证证书
中国国家顶级域名证书
Certification of Chinese Top Level Domain Name
CERTIFICATE
安全生产标准化
Work Safety Standardization
证书
CERTIFICATE
江苏省企业信用管理
贯标证书
企业名称：江苏富泰净化科技股份有限公司
批准文号：苏信用办〔2017〕1号
证书编号：2016-3205-00807
查询网址：www.jseic.gov.cn
www.jscredit.gov.cn

富泰-荣获政府颁发的荣誉证书-部分













富泰新风-100+创新产品专利证书-部分



合作条件

富泰 FUTAI
富氧新净界



01 认同富泰 FUTAI 品牌、文化和经营理念

02 诚实守信、稳健经营
在当地行业有较好诚信度和领导力

03 具有成功运作品牌产品的推广经验专业的销售团队
及成熟的销售渠道和终端商场的经营管理能力

04 充足的暖通行业人脉资源和资金实力，
满足产品销售及市场扩展对资金的需求

05 对新风系统原理设计安装施工有较高的认知度

06 顾客至上的服务意识


07 持续的学习行业知识愿望

www.futair.cn

合作流程



合作支持



独木不成林，富泰新风希望在前进的路上有你，有他，有千千万万的你们！我们并肩同行.彼此成就.携手共进，打造中国生态智能家居生活，让人类畅享洁净更富氧的新鲜空气，用 AIR 呵护全人类呼吸健康！

合作热线：199 5135 8699 微信同号

富泰新风官网：http://www.futair.cn

公司地址：江苏省昆山市金阳中路 68 号